



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/02204-28/2024.
Ügyintézők: Jágerné Cserti Ildikó
dr. Márki Mirella
Telefonszám: 82/795-979
82/795-981

Tárgy: A Kaposmérői Közszolgáltatási Kft., Hetes, külterület 062/1/A-D és 062/1/F-K hrsz. alatti területen található hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélyre

KÜJ: 103 602 525
KTJ_{tph}: 100 554 503
KTJ_{lét}: 101 624 083

HATÁROZAT

A **Kaposmérői Közszolgáltatási Kft.** (7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz. alatti ingatlanon lévő hulladékkezelő telep üzemeltetésére – a lefolytatott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás alapján –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Teljes neve: Kaposmérői Közszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Rövid neve: Kaposmérői Közszolgáltatási Kft.
1.3. Székhelye: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
1.4. Statisztikai számjele: 24146278-3811-113-14.
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 602 525

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: Kaposmérői komplex hulladéklerakó
2.2. Címe: Hetes külterület, 062/1/A-D, 062/1/F-K.
2.3. EOY koordináták: X: 115 918 Y: 544 965
2.4. Környezetvédelmi Területi Jel: 100 554 503 (telephely)

A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. TEÁOR száma: 38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
- 3.2. NOSE-P kód: 109. 06 Hulladéklerakás (Szilárdhulladék külszíni ártalmatlanítása)
- 3.3. Környezetvédelmi Területi Jel:101 624 083 (létesítmény)
- 3.4. A telephelyen végzett fő tevékenység megnevezése, kapacitása:

Nem veszélyes hulladéklerakóban történő hulladék ártalmatlanítása lerakással.

A tevékenység hatályos jogszabályok szerinti besorolása:

„Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” *[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4. pontja szerint].*

A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző hulladéklerakónak a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti besorolása: **B3 alkategória.**

A hulladékkezelési művelet kódja: **D5 (lerakás műszaki védelemmel)**

A hulladéklerakó teljes befogadó kapacitása (I., II. és III. ütem): 230.000 m³

Maximális hulladékfeltöltési magasság: 166,8 mBf

A lerakóban elhelyezett hulladék mennyisége: 197.704 m³
(2023. december 31-ig)

Szabad kapacitása: 29.700 m³

Az ártalmatlanításra átvehető hulladéktípusok jegyzékét a **H. melléklet** tartalmazza.

3.5. A telephelyen végzett egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek:

3.5.1. A technológiai célú hulladék hasznosítást (depóniára bejáró út építése és depónia takarása) szolgáló művelet kódja:

R5 Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerést, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok úrafeldolgozása.

A technológiai célú hulladék hasznosítás (depóniára bejáró út építése és depónia takarása) kapacitását és a hasznosítható hulladéktípusok jegyzékét a **H. melléklet** tartalmazza.

3.5.2. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtése.

A tevékenységek további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.

4. A telephelyen található egyéb létesítmény:

- bezárt, rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó depónia (I. ütem)

5. A telephelyen található nem a Környezethasználó által üzemeltetett létesítmény/tevékenység:

– folyékony hulladékkezelő tér

Üzemeltetője: Kaposmérő Község Önkormányzata (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.)

– hulladék szállításhoz használt tehergépjárművek tárolása

Üzemeltetője: Alluvion Kft. (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.)

6. A tevékenység végzésének általános követelményei:

6.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- a környezetet érintő balesetek megelőzéséről, illetve a bekövetkezett környeztet érintő baleset környezeti következményeinek csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- a tevékenység működéséből eredő zavaró környezeti hatások minimalizálásáról. (légszennyezés, szél általi terület szennyezés, forgalom okozta zajterhelés, tüzesetek),

- a telephely és az alkalmazott gépek karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell.

Jelen engedély az I./3. pontban meghatározott maximális kapacitásokra vonatkozik.

- 6.2. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 6.3. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 6.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat - a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – át kell vezetni az engedélyben.
- 6.5. A Környezethasználó a II. pontban rögzített, határidőhöz kötött **környezetvédelmi előírások teljesítését** – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő **15 napon belül** köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatalnak.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

7. Üzemeltetésre vonatkozó előírások:

Általános előírások

- 7.1. A telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az környezetszennyezést ne okozzon.
- 7.2. A telephelyen folytatott tevékenységeket a **Te. mellékletben** meghatározott technológiai leírás és az üzemeltetési tervben foglaltak alapján kell végezni.
- 7.3. Az üzemeltetési tervet módosítani, vagy attól eltérni csak a Kormányhivatal hozzájárulásával lehet.
- 7.4. A telephely biztonságos üzemeltetését, őrzését, jókarbantartását és tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.5. A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi-, személyi-, tárgyi- és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.6. A tárgyi eszközök, berendezések karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.7. A telephely létesítményeinek, gépparkjának, eszközeinek állapotát heti rendszerességgel ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni. A telephely

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

valamely létesítményének (kerítés, kapu, hídmérleg stb.), gépparkja, eszközeinek meghibásodása esetén azonnal intézkedni kell annak megjavításáról. A meghibásodás tényét, **a meghibásodás észlelését követő munkanapon** be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.

- 7.8. A hulladékok mérlegelésére kizárólag hitelesített mérőeszköz használható. A telephelyen található hídmérleg hitelesítését a lejáratí idő előtt el kell végeztetni.
- 7.9. A hulladéklerakó szigetelő rendszerének sérülése esetén, annak kijavítását a szennyezés lokalizálást a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek alkalmazásával a Kormányhivatal tájékoztatásával egyidejűleg, **haladéktalanul el kell végezni**.
- 7.10. A telephelyen az üzemeltetési terv alapján **félévenként egyszer** rovar- és rágcsáló irtást kell végezni.
- 7.11. A hulladékok átvétele során meg kell győződni arról, hogy az adott hulladék átvétele engedélyezett-e, illetve, hogy a hulladék adatai megegyeznek-e a kísérő okmányban feltüntetett adatokkal.
- 7.12. A telephelyen végzett gépjármű és gépi berendezések vagy egyéb karbantartás során keletkező hulladékokat, valamint az ártalmatlanításra a telephelyre érkező hulladékokból kikerülő a hulladéklerakó depónián nem ártalmatlanítható hulladékokat – azok veszélyességét figyelembe véve a telephelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen – elkülönítetten kell gyűjteni, és megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 7.13. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) települési szilárd hulladéklerakás technológiához kapcsolódó **D1 azonosítószámú diffúz forrás (működő hulladéklerakó felülete) és D2 azonosítószámú diffúz forrás (rekultivált hulladéklerakó felülete) működését engedélyezem**.
- 7.14. A **D1** és **D2** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás működése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 7.15. A hulladéklerakást, valamint a munkagépekkel végzett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a levegő porral és bűzzel való terhelése a lehető legkisebb legyen, ne okozzon lakosságot zavaró szaghatást, illetve légszennyezettségi határérték túllépést.
- 7.16. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.17. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.
- 7.18. Az üzemeltetés során a lerakási technológia előírásainak betartásával a tárolt anyagok, hulladékok meggyulladását, öngyulladását meg kell akadályozni.

- 7.19. A csurgalékvíz visszalocsolásával biztosítani kell a hulladék kiporzásának megakadályozását.
- 7.20. A **D1 és D2** azonosítószámú diffúz légszennyező források működéséről a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel **üzemnaplót kell vezetni**.

Depóniagáz kezelésével kapcsolatos előírások

- 7.21. A **rekultivált nem veszélyes hulladékdepóniánál** a hulladéklerakó gázemisszióját mérni és rögzíteni kell a kialakításra került gázkutaknál a következő anyagokra:
- Metán CH₄
 - Kén-hidrogén H₂S
 - Szén-dioxid CO₂
 - Oxigén O₂

Az emisszióméréseket **legközelebb 2024. június 30. napjáig** kell elvégezni, majd azt követően **félévenkénti gyakorisággal**.

- 7.22. A **rekultivált nem veszélyes hulladékdepóniánál** a diffúz levegőterhelés csökkentése érdekében kialakított 4 db biofilter hatékonyságának ellenőrzése érdekében a biofilter felszínén a metán koncentráció kiegészítő mérését kell elvégezni. Az ellenőrző méréseket **legközelebb 2024. június 30. napjáig** kell elvégezni, majd azt követően **félévenkénti gyakorisággal**.
- 7.23. A mérési eredményeket és azok értékelését a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
- 7.24. Amennyiben a metán koncentrációja a biofilter felületén meghaladja a 10 %-ot vagy az előző évi mérésekhez képest 50 %-os emelkedést mutat, akkor el kell végezni a biofilter töltetének cseréjét.
- 7.25. A **működő nem veszélyes hulladéklerakó depónia** gázgyűjtő és gázkezelő rendszerének kiépítésére vonatkozó **műszaki tervet** a Kormányhivatalnak meg kell küldeni. A tervben rögzíteni kell a jogszabályoknak megfelelő depóniagáz-kezelési és ellenőrzési rendszer kialakításának módját és ütemét, amely tartalmazza a gyűjtőrendszer (kútfejek, gyűjtőcsövek) kialakítását, a gázmotor vagy gázfáklya típusát, teljesítményét, működését, kialakítását stb.

Amennyiben a tervezett depóniagázkezelés során új engedélyköteles légszennyező forrás (diffúz vagy pontforrás, pl. gázmotor, gázfáklya, biofilter stb.) létesítése is szükséges, akkor az arra vonatkozó levegővédelmi létesítési engedély iránti kérelmet is be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz az Lr. 5. melléklete szerint összeállított tartalommal.

Benyújtási határidő: 2024. július 31.

- 7.26. A **működő nem veszélyes hulladéklerakó depónián** a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére **aktív gázgyűjtő és kezelő rendszert kell kiépíteni** a keletkező depóniagáz hasznosításának vagy ártalmatlanításának érdekében.

Határidő: 2024. október 31.

- 7.27. Mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).
- 7.28. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdései alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Kormányhivataltól.

Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 7.29. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre vonatkozóan.
- 7.30. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

Földtani közeg védelmi előírások

- 7.31. A szigetelt depóniatéren kívüli területeken hulladék nem helyezhető el, nem gyűjthető, nem tárolható műszaki védelem nélkül.
- 7.32. A tevékenység folytatása során a környezetre veszélyes anyagok tároló edényzeteinél, -tartályainál, valamint azok feltöltő-, és lefejtő helyein, a munkagépek parkolójánál, a gépjárműmosónál megfelelő kapacitású **kármentőt, vagy gyűjtő-edényzeteket, felitató-anyagokat kell biztosítani**, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen.
- 7.33. A hulladékkezelő telep területén akkreditált földtani közeg mintavételezést kell végezni minimálisan 3 ponton (a depónia ÉNy-i feljárója, a depónia K-i bejárója, és a folyékony hulladék ürítő hely környezetében), fúrási pontonként 2 mélységközből, a Kormányhivatallal egyeztetett módon, majd el kell végezni a minták akkreditált laborvizsgálatát – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. § (1) bekezdése figyelembevételével.

Az elvégzett mintavételezésekről és azok eredményekről vizsgálati jelentést kell készíteni a FAVr. 15. § (8) bekezdése, és a FAVr. 13. számú melléklete figyelembevételével, különös tekintettel annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira.

A jelentésnek – a létesítmény teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani közeg és a talajvíz állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az erre alapozott monitoring javaslatot.

A jelentést a Kormányhivatalnak meg kell küldeni az elektronikus ügyintézés szabályai szerint.

Teljesítési határidő: 2024. augusztus 31.

- 7.34. A tevékenység nem okozhatja földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

Természet- és tájvédelmi előírások

- 7.35. A takarófásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 7.36. A tájidegen növényfajok, özönnövények megjelenése, terjedésének megakadályozása érdekében a telephely zöldfelületének megfelelő rendszeresség melletti rendezését (kaszálás, stb) továbbra is biztosítani kell.
- 7.37. A hulladéklerakó telep területén található, – védett madárfajok fészkelésével érintett – homokdomb fészkelési időben (március 1. – augusztus 31.) fokozottan kímélendő, elbontása csak augusztus 31. – március 1. között történhet meg.

Hulladékgazdálkodási előírások

A nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó előírások:

- 7.38. A nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása az erre a célra kiépített depónián, jelen engedély előírásainak és az üzemeltetési tervben foglaltak betartása mellett végezhető.
- 7.39. A hulladéklerakóban lerakással történő ártalmatlanításra átvehetők a közszolgáltatás keretében, illetve a gazdálkodó szervezetektől beszállított, a B3 besorolású lerakón a KvVM rendelet 2. számú melléklete 2.2.3. pontjában meghatározott átvételi követelményeknek megfelelő hulladékok.
- 7.40. A hulladéklerakóban a **H. melléklet 1. pontjában** meghatározott hulladékok ártalmatlaníthatók lerakással, amennyiben anyagi minőségük alapján megfelelnek a 7.39. pontban meghatározott követelményeknek. A technológia leírását a **Te. melléklet 2.1. pontja** tartalmazza.
- 7.41. A hulladéknak a hulladéklerakón való átvételét megelőzően ellenőrizni kell, hogy a KvVM rendelet 2. számú melléklet 1.1. és 1.2. pontok szerinti alapjellemezés és megfelelőségi vizsgálat alapján a hulladék a jelen engedélyben előírt és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő feltételek szerint átvehető-e.
- 7.42. A hulladéklerakón lerakással csak azok a hulladékok ártalmatlaníthatók, amelynek anyagában történő hasznosításra vagy energiahordozóként történő felhasználására a műszaki, illetőleg a gazdasági lehetőségek még nem adottak vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 7.43. A hulladéklerakóban lerakással kizárólag előkezelésen átesett hulladék ártalmatlanítható, kivéve havária esetén vagy ha hulladék összetétele miatt az előkezelés során haszonanyag nem nyerhető ki.
- 7.44. A hulladéklerakó depónián veszélyes hulladék nem ártalmatlanítható.

- 7.45. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a kommunális hulladéklerakóban való ártalmatlanítás átvételi követelményeinek.
- 7.46. A hulladéklerakóban hulladékká vált gépjármű, autóbontásból származó hulladék, gépjármű autógumi, valamint elektronikai hulladék nem ártalmatlanítható.
- 7.47. A hulladéklerakón lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok szervesanyag-tartalmának csökkentésére kell törekedni.
- 7.48. A hulladéklerakón lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok szervesanyag-tartalmának ellenőrzésére a KvVM rendelet 3. számú melléklet 5. pontjában megadottak szerint a szervesanyag-tartalom mérését évente el kell végezni, eredményét a Kormányhivatalnak meg kell küldeni.
- 7.49. A hulladékot a hulladéklerakón úgy kell elhelyezni, hogy biztosított legyen a hulladéktömeg és az ahhoz tartozó szerkezeti elemek stabilitása, különös tekintettel a megcsúszások elkerülésére. A hulladékréteg deformáció- és elcsúszás elleni védelmét a hulladéklerakó mechanikai stabilitását a depóniaképzés során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.50. A hulladéklerakóban lerakásra kerülő porok, pernyék lerakást követő azonnali takarásáról gondoskodni kell.
- 7.51. A hulladéklerakó depónián ártalmatlanításra került hulladék a depóniából nem kerülhet kitermelésre.
- 7.52. A telephelyen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 69/A-C. §-ok szerint elektronikus megfigyelő és beléptető rendszert folyamatosan és a törvényben előírtak szerint kell üzemeltetni, a telephelyre lerakási céllal beszállított hulladékot minden esetben az elektronikus megfigyelő és beléptető rendszer segítségével ellenőrizni kell.
- 7.53. A telephelyre beérkező hulladék szemrevételezéssel történő ellenőrzését a telephelyre beérkezést követően a mérlegeléssel egyidőben el kell végezni.
- 7.54. A hulladéklerakó depónián kizárólag a szemrevételezéssel ellenőrzött a **H. melléklet 1. pontjában** meghatározott hulladékok ártalmatlaníthatók.
- 7.55. A telephelyre az ártalmatlanításra beszállított hulladékot csak mérlegelés után lehet a depónián elhelyezni.
- 7.56. A lerakóban keletkező csurgalékvizeket az erre a célra létesített csurgalékvízgyűjtő medencébe kell vezetni. A csurgalékvíz szükség esetén csak annak kezelésére engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre szállítható. A csurgalékvíz kiszállításokat dokumentálni kell.
- 7.57. **A depónia a Th. mellékletben meghatározott magasságig tölthető hulladékkal.**
- 7.58. A depónián elhelyezett hulladék kompaktossal történő folyamatos tömörítéséről gondoskodni kell. A szigetelt rézsűk mechanikai védelme érdekében a rézsűszigetelést a kompaktor max. 1 méterre közelítheti meg.
- 7.59. A lerakásra kerülő hulladék könnyű frakciójának szél általi elhordást meg kell akadályozni.

- 7.60. A Környezethasználónak gondoskodni kell a hulladéklerakón lerakásra kerülő hulladék öngyulladásának, illetve meggyújtásának megakadályozásáról.
- 7.61. Az öngyulladás, vagy egyéb okból keletkező tűz, a szél általi hulladékelhordás és a kiporzás megakadályozására érdekében a csurgalékvíz napi locsolását kell alkalmazni.
- 7.62. A Környezethasználónak a céltartalék összegét évente a Központi Statisztikai Hivatal szerinti inflációs rátával emelt összegben kell újra képeznie.

A technológiai célú hulladék hasznosításra (depóniára bejáró út építése és depónia takarása) vonatkozó előírások:

- 7.63. **A technológiai céllal történő hulladék hasznosításra (depóniára bejáró út építése és depónia takarása), mint hulladék hasznosítási tevékenységre hulladékgazdálkodási engedélyt adok.**
- 7.64. A hulladéklerakó depónián elhelyezett hulladék takarásához és a depóniára bejáró út építéséhez a **H. melléklet 2. pontjában** megnevezett hulladéktípusok az ott meghatározott mennyiségben használhatók fel (technológiai célú felhasználás).
- 7.65. A takaróanyag-felhasználás nem haladhatja meg a műszakilag indokolt mennyiséget.
- 7.66. A hulladéklerakó depónián időegység alatt takaróanyagként felhasznált hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az ugyanazon idő alatt lerakott hulladékok összes mennyiségének **15 %-át**.
- 7.67. A hulladéklerakó depónia takarásához és építéséhez felhasznált hulladék nem tartalmazhat 60 mm -nél nagyobb méretű összetevőt.
- 7.68. A **19 03 05 HAK** hulladék azonosító kóddal rendelkező Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től megnevezésű hulladék, **kizárólag a hulladéklerakó napi takarására használható fel, egyéb technológiai, tereprendezési célra nem használható fel.**
- 7.69. A hulladéklerakó depónián elhelyezett hulladék takarásához anyag és hulladék státuszból kikerült anyag is felhasználható. A takaróanyag-felhasználás ebben az esetben sem haladhatja meg a műszakilag indokolt mennyiséget.
- 7.70. A Környezethasználó által a hulladéklerakó depónián elhelyezett hulladék takarásához felhasznált anyag és/vagy hulladék státuszból kikerült anyag mennyiségét az éves jelentésben fel kell tüntetni.
- 7.71. A hulladék hasznosítási tevékenység (technológiai célú hulladék hasznosítás) végzése során a Környezethasználónak folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással és pénzügyi biztosítékkal.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtésére vonatkozó előírások:

- 7.72. A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére használt munkahelyi gyűjtőhelyen a telephelyen a tevékenység végzése során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék, valamint az ártalmatlanításra a telephelyre érkező hulladékokból kikerülő a

hulladéklerakó depónián nem ártalmatlanítható hulladék hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak történő átadásig történő gyűjtése végezhető.

- 7.73. A munkahelyi gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.), valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján kell üzemeltetni.
- 7.74. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.75. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a munkahelyi gyűjtőhely tárolókapacitására. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtése céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét.
- 7.76. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 7.77. Veszélyes hulladék kizárólag olyan kármentővel ellátott gyűjtőedényzetben, konténerben gyűjthető, amely megakadályozza a hulladék környezetbe történő kijutását.
- 7.78. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

Talajvédelmi előírások

- 7.79. A hulladéklerakó működése során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.), valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet előírásait.
- 7.80. A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy a szomszédos termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- 7.81. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a hulladék elhelyezése, a gépek működése a környező termőföld minőségében kárt ne okozzon.
- 7.82. A hulladéklerakó üzemelése során biztosítani kell, hogy a telephelyről származó szilárd hulladék mezőgazdasági területre ne kerüljön, különös figyelemmel kell lenni a szél általi elhordás megakadályozására.
- 7.83. A hulladéklerakó üzemelése során biztosítani kell, hogy a telephelyről elfolyó csurgalékvíz, csapadékvíz mezőgazdasági területre ne kerüljön.

8. A felhagyásra vonatkozó előírások:

Általános előírások

- 8.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó a KvVM rendelet 14. és 15. §-a és 4. számú melléklete, illetve a bezáráskor hatályos előírások alapján **felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni**, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatal részére. A művelés alól kivett terület újrahasznosítás céljából történő engedélyezését az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni a talajvédelmi hatóság szakvéleménye alapján.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt legalább 1 évvel.

- 8.2. A hulladéklerakó depónia részleges vagy teljes rekultivációja csak véglegessé vált **rekultivációs engedély** birtokában végezhető.
- 8.3. A telephelyen végzett valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén – a lerakással ártalmatlanított hulladékok kivételével – a telephelyen lévő hulladékok, valamint a telephely bezárását követő esetleges épület, műtárgy bontásából származó hulladék engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.
- 8.4. A lerakó bezárását, valamint a telephelyen végzett bármely hulladékgazdálkodási tevékenység felfüggesztését vagy befejezését azt megelőzően 30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.5. Az utógondozási időszakban a hulladéklerakó-gáz emisszióját mérni és rögzíteni kell a következő anyagokra: Metán (CH_4), Kén-hidrogén (H_2S), Szén-dioxid (CO_2), Oxigén (O_2). Az emisszióméréseket félévenként kell elvégezni.

Földtani közeg védelmi előírások

- 8.6. A hulladékkezelő központ felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 8.7. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a terület szennyezettségét, annak megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek során felhasznált, vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, környezeti kárt a földtani közegben.
- 8.8. A földtani közegre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 8.9. A **felhagyást követően** a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéket, vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, vagy a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.

9. Adatszolgáltatás és jelentéstétel:

Általános előírások

- 9.1. A telephelyen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 9.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az **A. mellékletben** meghatározott gyakorisággal kell megküldeni a Kormányhivatalnak.
- 9.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez az egyoldalas adatlapból álló **(E)PRTR-A adatlap**on kell adatot szolgáltatni évente, a **tárgyévét követő év március 31. napjáig**.

Zajvédelmi előírások

- 9.4. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások

- 9.5. A lerakással ártalmatlanított, illetve más módon a telephelyen kezelt, továbbá az **üzemelés során keletkező hulladékokról** a vonatkozó hatályos jogszabály – jelenleg a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet (továbbiakban: *Hull.ny.r.*) – szerint naprakészen nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Benyújtási határidő: tárgyévét követő év március 1. napja

- 9.6. A 9.5. pontban előírt nyilvántartás vezetését a telephelyre beérkező hulladéktípusok helyes hulladék azonosító kóddal történő besorolásával kell végezni.
- 9.7. A hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről a Környezethasználó **összefoglaló jelentést** készít a KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a KvVM rendelet 6. § szerinti becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is. A Környezethasználó köteles az összefoglaló jelentést a Kormányhivatalnak megküldeni.

Benyújtási határidő: tárgyévét követő év március 1. napja

- 9.8. A Környezethasználó köteles a tárgyévben képzett céltartalék összegéről tájékoztatni a Kormányhivatalt.

Benyújtási határidő: tárgyévét követő év március 31. napja

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 9.9. Az online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszeren (OKIRkapu) keresztül, figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő alapadatok nyilvántartását - **a tárgyévet követő év március 31. napjáig** - a diffúz források tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani (LM).
- 9.10. Az alapbejelentésben (LAL) rögzített adatok megváltoztatásáról – az azt követő 30 napon belül – változásjelentést kell tenni.
- 9.11. Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton kell teljesíteni.

10. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása:

- 10.1. A Környezethasználó köteles a felülvizsgált kárelhárítási „üzemi terv”-et a Kormányhivatalhoz benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályai szerint.

Határidő: 2024. június 30.

- 10.2. A Környezethasználó köteles a külön eljárásban elfogadott kárelhárítási „üzemi terv” karbantartásáról, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról, valamint a kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról gondoskodni.
- 10.3. A Környezethasználó köteles az üzemi terv adataiban bekövetkezett változásokról, valamint a nem felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Kormányhivatalt az elektronikus ügyintézés szabályai szerint értesíteni.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- 10.4. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – változást köteles felülvizsgálni, és a felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet az elektronikus ügyintézés szabályai szerint köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá a működési terület szerint illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (DDVIZIG) és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak (NPI).

**Határidő: a változást követő 60 napon belül, ill.
a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként**

- 10.5. **Környezetveszélyeztetés** észlelése esetén a Környezethasználó **köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni** a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- 10.6. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő **környezetkárosodás bekövetkezése esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást** a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

Azonnali beavatkozás szükséges:

- ≈ ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
- ≈ ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
- ≈ ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.

- 10.7. A Környezethasználó köteles a megelőző intézkedéseket, a kárenyhítést, a kárelhárítást az üzemi tervben foglaltak szerint végrehajtani.
- 10.8. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy
- ≈ a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
 - ≈ a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
 - ≈ ne okozzon további környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
- 10.9. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – **köteles haladéktalanul tájékoztatni**
- ≈ a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése esetén: **a területi vízügyi hatóságot (Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Kaposvári Szakasz-mérnökségét;**
 - ≈ az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: **a Kormányhivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190) és az illetékes nemzeti park igazgatóságot;**
 - ≈ tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetőleg radiológiai veszély esetén: az erre **hatáskörrel rendelkező szervezeteket.**
- 10.10. A Környezethasználó **köteles** a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban **dokumentálni.**
- 10.11. A Környezethasználó **köteles** a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni az üzemi tervben foglaltak szerint. Egyéb esetben a hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata.
- 10.12. A Környezethasználó **köteles** az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően **azonnal pótolni.**

11. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

- 11.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül bejelenteni:
- 11.1.1. Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását.
 - 11.1.2. A tulajdonosváltást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat.
- 11.2. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén a Környezethasználó köteles az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatni a Kormányhivatalt, valamint az észlelést követően azonnal megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.

12. Egyéb előírások:

- 12.1. A Környezethasználó az I./3. pontban foglalt tevékenység végzése esetén **környezetvédelmi megbízottat** köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott

alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. §-ban foglalt feltételek szerint.

13. A szakhatóság állásfoglalása:

- 13.1. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/1825-5/2024. ált.számú vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben adott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá az egységes környezethasználati engedély kiadásához:

„I. Általános előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes r.) mellékleteiben a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyag fajta	Kapacitás (m ³)	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
nem veszélyes hulladéklerakó	101624083	kommunális hulladék	230 000	agyagpala HDPE	115950	544950
Csurgalékvízgyűjtő medence	103231614	csurgalékvíz	5 200	HDPE	116020	544850
kommunális szennyvízgyűjtő	102179829	kommunális szennyvíz	10	vízzáró beton	115920	544940

III. Tevékenységre vonatkozó előírások:

3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
4. A külső csapadékvizeket távol kell tartani a hulladéklerakótól, ennek biztosítása érdekében a meglévő csapadékvíz elvezető árkok tisztántartásáról gondoskodni kell.
5. A hulladék depóniák csurgalékvízének gyűjtését a drénrendszer és a kormányzóaknak karbantartásával biztosítani kell. Szennyezett víz a környezetbe nem kerülhet ki!
6. A telepen keletkezett szennyezett vizeket (csapadék, csurgalék, technológiai stb.) szivárgásmentes tárolóban, aknában kell gyűjteni, a hulladékdepóniára visszalocsolva elpárologtatni.
7. A felújított geofizikai szenzorrendszer üzemeltetésével a hulladékdepónia szigetelésének vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni kell.

8. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
9. A telephely vízellátása és figyelőkútjai üzemeltetésének jogszerűsítéséről gondoskodni kell. A lejárt hatályú vízjogi üzemeltetési engedélyek újbóli kiadását az Igazgatóságtól lehet kérelmezni.

Benyújtási határidő: 2024. augusztus 31.

IV. Monitoringra vonatkozó előírások:

10. A geofizikai szenzorrendszer mérési eredményeinek bemutatását, kiértékelését tartalmazó jelenést kell benyújtani a hulladékdepónia szigetelésének épségére vonatkozó megállapításokkal.

Határidő: 2024. augusztus 31., majd a következő felülvizsgálat

11. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep területén található 4 darab figyelőkúttal kell ellenőrizni.
12. Az F-2 és F-3 jelű figyelőkutak műszaki felülvizsgálatát el kell végezni.

Határidő: 2024. augusztus 31.

13. A mintázásra alkalmatlan figyelőkutak javításáról, pótlásáról gondoskodni kell.

Határidő: 2025. március 31.

14. A figyelőkutakban félévente 1 alkalommal kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: pH, KOlps, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, foszfát, ólom, nikkel, króm, réz, cink, kadmium, higany, arzén, TPH. Mintavételezéskor a kutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

15. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIR-KM).

Határidő: tárgyévet követő március 31.

16. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.

V. Felhagyásra vonatkozó előírások:

17. A telephelyen végzett minden hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén – a lerakással ártalmatlanított hulladékok kivételével – a telephelyen lévő hulladékok engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

18. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévét követő év március 31-ig kell bejelenteni.

19. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2036. április 30.”

III.

Egyéb rendelkezések

1. Az egységes környezethasználati engedély 2029. április 30. napjáig hatályos.
2. A D1, D2 azonosítószámú diffúz légszennyező forrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély 2029. április 30. napjáig hatályos.
3. A jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék technológiai céllal történő hasznosítás) 2029. április 30. napjáig hatályos.
4. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat **legalább 5 évente** a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt** - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - **2029. január 15. napjáig** be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
5. A Környezethasználónak **éves felügyeleti díjat** kell fizetnie.

A felügyeleti díj összege **200.000 forint**, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet-és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban iktatószámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**.
6. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
7. A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset benyújtásával közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) kell címezni, és a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

Tájékoztatom, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszeses felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz. alatti ingatlanon található hulladékkezelő telep üzemeltetésére rendelkezik az SO-04Z/KO/20-39/2019. ügyiratszámú határozattal módosított, az SO-04Z/KO/20-29/2019. ügyiratszámú kiadott egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedély 2019. április 08. napján véglegessé vált és 2024. április 30. napjáig hatályos.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.

A Környezethasználó 2024. február 15. napján a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz. alatti ingatlanon található hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az ENCONS Tanácsadó,

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Hóvirág út 36.) által készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, amelynek részként benyújtotta a KvVM rendelet 7. § (3) bekezdés h) pontjában előírt a telephely üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési tervet.

A Környezethasználó a kérelmezett eljárásért az FM rendelet 3. sz. mellékletének 4. és 10.1. pontjai alapján fizetendő 750.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján **a Kormányhivatal a R. 20/A. § (4) bekezdése értelmében teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást folytatott le** a Környezethasználó által benyújtott kérelem alapján.

A Környezethasználó az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

Az R. 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/02204-3/2024. iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Hetes Község Önkormányzatát.

A Hetes Község Önkormányzata a Végzést – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2024. február 22. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdíja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2024. február 19. napján lekért tulajdoni lapok áttanulmányozása során megállapította, hogy az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásával érintett, Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz. alatti ingatlan a Kaposmérő Község Önkormányzata (7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.) és a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás (8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 27., a továbbiakban: Társulás) tulajdonában áll, ezért a Végzésben értesítette az érintett ingatlan tulajdonosait.

A Végzést a Kaposmérő Község Önkormányzata – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2024. február 23. napján, a Társulás 2024. március 01. napján vette át, azonban nyilatkozattételi jogukkal nem éltek.

A Kormányhivatal az érdemi döntéshozatal érdekében az SO/KTHF/02204-4/2024. és az SO/KTHF/02204-12/2024. iktatószámú végzéseiben hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó az SO/KTHF/02204-4/2024. iktatószámú végzésben kiírt hiánypótlást 2024. március 05. és 2024. március 08. napján teljesítette.

A Környezethasználó a 2024. március 13. napján érkezett EPAPIR-20240313-9254 azonosítószámú levelében – a Kormányhivatal által SO/KTHF/02204-12/2024. iktatószámon kiadott végzésben előírt hiánypótlási dokumentáció elkészítése miatt – kérte az eljárás szüneteltetését.

A Kormányhivatal a SO/KTHF/02204-13/2024. iktatószámú végzésében a tárgyi környezetvédelmi hatósági eljárás szünetelését megállapította, a végzés 2024. március 21. napján véglegessé vált.

A Környezethasználó a Kormányhivatalnak 2024. április 12. napján benyújtotta az SO/KTHF/02204-12/2024. iktatószámú végzésben hiánypótlásként kiírt dokumentumokat és kérte az eljárás folytatását.

A Környezethasználó a hiánypótlás keretében nyilatkozott, hogy:

- a folyékony hulladékkezelő tér üzemeltetésén kívül más üzemeltető, hulladék szállításhoz használt gépjárműveket tárol a telephelyen,
- nem kíván a nem veszélyes hulladék hasznosítási (technológiai célú hulladék hasznosítás) és ártalmatlanítási tevékenységen kívül egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet végezni,
- nem tervezi a telephelyen új kapubejáró és belső út létesítését,
- a III. ütem (a rekultivált lerakó és a jelenleg működő lerakótér közötti rész) kiépítése megtörtént,
- rendelkezik hatályos szerződéssel a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44., a továbbiakban: MOHU MOL Zrt.) - vel, mint koncesszori társassággal a koncesszió alá eső hulladékok átvételére,
- a telephelyre ártalmatlanításra beérkező hulladékokban fellelt a hulladéklerakó depónián nem ártalmatlanítható hulladékokat a telephelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kívánja tárolni.

A Környezethasználó a Kormányhivatal felhívására megküldte a hulladéklerakó pontosított üzemeltetési tervét, a biológiailag lebomló szerves anyag tartalom csökkentésére vonatkozó tervet, az előzetes rekultivációs tervet, a MOHU MOL Zrt.- vel kötött koncessziós szerződést, a hulladéktesten elhelyezett hulladék tömörítésére használni kívánt munkagép műszaki adatait és a közegészségügyi feltételek teljesülésének igazolását, valamint megnevezte a takarításhoz, karbantartáshoz használt anyagok, eszközök tárolásának pontos helyét a telephelyen.

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes **vízügyi hatóságot** szakhatósággként megkereste.

A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/1825-5/2024. ált. számú **vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását** a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Osztály tárgyi ügyben SO/KTHF/02204-9/2024. számú megkeresésével az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából kereste meg.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta az ENCONS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Hóvirág út 36., a továbbiakban: Tervező) által 2024. februárjában összeállított tervdokumentáció elektronikus elérési útvonalát melynek részét képezte az alapállapot jelentés.

Az benyújtott dokumentáció tanulmányozása során megállapítottam, hogy az nem teljes körű, ezért 35200/1825-1/2024. ált. számon tényállás tisztázására szólítottam fel a Környezethasználót, melyet az OKIR-ban tett FAVI-ENG adatszolgáltatással teljesített.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján tárgyi eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e. Vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.

A Környezethasználó a Hetes 062/1/A-D és 062/1/F-K hrsz-ú telepen nem veszélyes hulladék gyűjtését, ártalmatlanítását végzi.

A régi 85 ezer m³-es szigetelés nélküli hulladéklerakót rekultiválták. Az ártalmatlanítás az új szigetelt 230 ezer m³-es 3 részdepóniára osztott lerakón történik. A depóniák aljzat szigetelésének rétegrendje: szivárgó réteg, HDPE szigetelő fólia, geofizikai szenzor rendszer, vízzáró agyagréteg. A rézsű szigetelését HDPE szigetelő fólia és vízzáró agyagréteg biztosítja.

A geofizikai monitoring rendszert 2020-ban helyreállították így az a HDPE szigetelő fólia integritásának mérésére alkalmas.

A depóniák csurgalékvizét a szigetelő réteg felett elhelyezett drénhálózat gyűjti össze és egy 5200 m³-es szigetelt csurgalékvíz gyűjtő medencébe irányítják.

A hulladéklerakó nem szennyezett csapadékvizeinek elvezetését övások rendszer biztosítja.

A szociális blokkban keletkező szennyvizeket egy 10 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik. Szükség szerint a legközelebbi, kezelési engedéllyel rendelkező tisztítótelepre szállítják.

A telep technológiai vízellátását biztosító kút S. IX/681-a. vízikönyvi számon nyilvántartott. A vízjogi üzemeltetési engedély 2020. november 30. napjáig volt hatályos.

A telep talajvízre gyakorolt hatását S. IX/685-a. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 4 db figyelőkúttal történik. Az engedély 2020. október 31. napjáig volt hatályos.

A kutakból vett vízmintákat évi egy alkalommal az előírt vízkémiai paraméterekre vizsgálták. 2020-ban nem történt mintavétel, 2023-ban pedig az F-2 és F-3 kút nem volt mintázható.

Az F-0 figyelőkútban a nitrát koncentráció 2019-ben (71 mg/dm³) (B) szennyezettségi határérték felett volt. Az F-1 kútban a foszfát és ammónium 2019. (8,6, 151 mg/dm³), 2021. (1,07, 23,2 mg/dm³), 2023-ban (2,09, 150 mg/dm³) valamint a nitrit 2021-ben (1,86 mg/dm³) mutatott határérték feletti koncentrációt. Az F-2 kútban 2019-ben az ammónium (123 mg/dm³) és a foszfát (8,7 mg/dm³), 2021-ben a nitrát (74,3 mg/dm³), 2022-ben az ammónium (3,33 mg/dm³) volt szennyezettségi határérték felett. Az F-3 kútban 2019. és 2021-ben a nitrát (390, 59,8 mg/dm³) mutatott határérték feletti

koncentrációt. A TPH 2021 --ben az F-1 ($455 \mu\text{g}/\text{dm}^3$), 2022-ben mind a négy (1080, 1540, 1040, 932 $\mu\text{g}/\text{dm}^3$), 2023-ben az F-1 kútban ($230 \mu\text{g}/\text{dm}^3$) volt (B) határérték felett.

A Tervező az ammónium és foszfát tekintetében jelentős határérték túllépéseket hulladéklerakó mellett lévő teraszos kazettás szennyvíztisztító hatásának tulajdonítja. A Tervező szerint a TPH szennyezés oka tisztázatlan, figyelembe véve az áramlási irányt és hogy az F1 jelű kútban voltak a legmagasabb értékek nem valószínű, hogy a szennyezés gócpontja a lerakó.

A telephely területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A FAVr. 8. § b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását ezért előírtam a földtani közeg ellenőrzését. A mintavételre vonatkozó előírást a FAVr. 47. §-a alapján tettem.

A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján előírtam a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.

A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint előírtam a tevékenység folytatásának feltételeit.

A szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Kormányhivatal a teljes körű felülvizsgálati dokumentációt és a hiánypótlásként benyújtott dokumentumokat áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tette:

• **Általánosságban** megállapítható:

- A Környezethasználó az Engedély alapján a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz. alatti ingatlanon hulladékkezelő telepet üzemeltet. A Környezethasználó Engedélye 2024. április 30. napján lejár, a telephelyen jelenleg is üzemelő tevékenységeket a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért az Engedélyben előírtaknak megfelelően az egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz.
- A telephelyen folytatott tevékenységek célja nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása lerakással, műszaki védelemmel kiépített nem veszélyes hulladéklerakóban.
- A Környezethasználó rendelkezik céltartalékkal, a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására.
- A Környezethasználó nyilatkozata alapján a Kormányhivatal a telephelyen folytatott egyéb tevékenységeket, létesítményeket annak üzemeltetőjével együtt a rendelkező részben feltüntette.

A telephelyen a Környezethasználó által folytatott tevékenységek, főbb létesítmények:

A telephelyen folytatott tevékenységek:

- Nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakóban.
- Technológiai célú hulladék hasznosítás (depóniára bejáró út építése és depónia takarása).
- Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen.

A telephelyen található a tevékenységhez kapcsolódó főbb létesítmények:

- üzemelő nem veszélyes hulladéklerakó depónia
- rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó depónia
- veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére használt munkahelyi gyűjtőhely
- iroda- és porta konténer
- hídmérelg
- csurgalékvíz medence

A telephelyen folytatott egyéb tevékenységek, a telephelyen található egyéb létesítmények:

- bezárt, rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó depónia utógondozása
(A rekultiváció a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a 7661-5/2012. iktatószámon módosított, a 375-2/2010. iktatószámon kiadott rekultivációs engedély alapján valósult meg 2013. szeptember 30. napjáig.)
- folyékony hulladékkezelő tér
- hulladék szállításhoz használt tehergépjárművek tárolása

A telephelyen található létesítmények egyéb műszaki paramétereit a **Th. melléklet**, a telephelyen folytatott technológiák bemutatását a **Te. melléklet** tartalmazza.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció zajvédelmi fejezetében (készítette: Berkes Tamás zaj- és rezgésvédelmi szakértő) rögzítettek alapján megállapítható, hogy a vizsgált létesítmény zajkibocsátása a jelenlegi üzemelési körülmények mellett nem haladja meg a megengedett zajvédelmi követelményeket.
- A hatásterületen védett épület, terület nem található, ezért az üzemeltetőnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (3) bekezdés a) pontjába foglaltak alapján nem kell megkérni a létesítményre a zajkibocsátási határértéket.
- Az üzemeléshez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét.
- A Kormányhivatal a zajvédelmi szempontú előírásait a zajR. 4. § (3) bekezdése b) pontjának felhatalmazása, a zajR. 3. § (1) bekezdése és a zajR. 11. § (1) bekezdése alapján tette meg figyelemmel a Rendeletre.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- Hetes község területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján az „Ország többi területe” (13) zónában szerepel. Megállapítható továbbá, hogy a térség jelenlegi alapszennyezettsége az éves levegőminőségi határértékek alatt van.
- A Környezethasználó a felülvizsgálati dokumentáció levegőtisztaság-védelmi fejezetében bemutatta a telephelyen működő légszennyező források működését.
- A **működő** nem veszélyes hulladéklerakó depónia (**D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás) területén a depóniagáz gyűjtésére és kezelésére alkalmas rendszer nincs kiépítve. A KvVM rendelet 1. számú melléklet 5.1. pontja szerint *„Ha a lerakómedencében a lerakott hulladékból gázképződés lehetséges, gondoskodni kell a keletkező hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyűjtéséről és kezeléséről. A B3 kategóriájú hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére minden esetben ki kell alakítani a gázkezelő rendszert.”*
- A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal határidő tűzésével előírta a depóniagáz kezelésére szolgáló rendszer kiépítését, illetve az azt megalapozó műszaki dokumentáció elkészítését a működő nem veszélyes hulladéklerakó depóniára vonatkozóan.
- A **rekultivált** nem veszélyes hulladéklerakó depónia területén (**D2** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás) 4 db depóniagáz-kinyerő kutat alakítottak ki, amelyekhez 4 db biofilter tartozik. A Kormányhivatal a **D2** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás működési feltételeként határozta meg a depóniagáz összetételének és a biofilterek hatékonyságának rendszeres vizsgálatát, melynek célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése.
- A Kormányhivatal az utógondozás során végzendő depóniagáz-méréseket a KvVM rendelet 3. számú melléklet 2.4. pontja alapján állapította meg.
- A Kormányhivatal a **D1** és **D2** azonosítószámú légszennyező diffúz forrásokra vonatkozó adatokat a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A dokumentációban bemutatott adatok és információk alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a **D1, D2 azonosítószámú légszennyező diffúz források** működése - a rendelkező részben foglalt előírások megtartása mellett - a jogszabályokban előírtaknak megfelel.
 - A levegővédelmi követelményeket az Lr. 4.§, 7.§, 26. § alapján, az Lr. 22. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., a VMM rendelet, a VMH rendelet, valamint a KvVM. rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a Kormányhivatal.
 - Az R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.
 - Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) és (4) bekezdései, illetve az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdés alapján tette meg a Kormányhivatal.
 - A Kormányhivatal az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítését az Lr. 32. § (1) bekezdése alapján írta elő.
 - A levegővédelmi működési engedély időbeli hatályáról az Lr. 26. § (8) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.
- **Földtani közeg védelme és kárelhárítási szempontból** megállapítható:
- A hulladékkezelő telep a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz. alatti ingatlan területén helyezkedik el.
 - A Kormányhivatal a rendelkezésére álló információk alapján a hulladékkezelő telep területét nem érinti – külső területen feltárt szennyeződésből származó – szennyezett földtani közeg vagy szennyezett felszín alatti vízzel érintett terület.
 - A hulladékkezelő telep területén nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását (D5) végzik, műszaki védelem mellett (B3 kategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó).
 - A vizsgált időszakban a szigetelt depóniatéren kívül deponált hulladékokat felszedték, az érintett területeket feltakarították, azt követően pedig a tereprendezést is elvégezték.
 - A lerakótér (depóniatér), a csurgaléklé gyűjtő, -elvezető, -visszalocsoló rendszer, a kapcsolódó műtárgyak létesítmények és az egyes alkalmazott technológiai berendezések pótlását és jó karba helyezését elvégezték az elmúlt öt éves időszakban. Továbbá a már rekultivált, és a jelenleg művelt depóniatér közötti terület B3 kategóriának megfelelő szigetelését is kialakították. A jelenleg művelt depóniatér HDPE szigetelését kijavították, és a HDPE szigetelés alatti geofizikai szenzorrendszert helyreállították, majd ezt követően elvégezték a szenzorhálózat ellenállásmérését, mely alapján: *„a Kaposmérői hulladéklerakó 1., 2. és 3. medencerészeibe telepített szenzorhálózat a HPE szigetelőfólia integritásának mérésére alkalmas”*.
 - Az elvégzett helyreállítási munkákat követően az üzemszerű működésből eredően földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése már nem valószínűsíthető.

- A felülvizsgálat keretében földtani közeg mintavételek, vizsgálatok nem történtek.
 - Ugyanakkor a talajvíz monitoring vizsgálatok eredményei alapján a hulladékkezelő telep területén a földtani-közegben szennyeződése valószínűsíthető, így erre vonatkozó vizsgálatok elvégzése szükséges.
 - A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án és 15. §-án alapulnak.
 - A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú mellékletének 5.4. pontja alapján – „Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” – a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység végzője „Üzemi terv készítésére” kötelezett.
 - A Környezethasználó a kárelhárítási üzemi tervét a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály SO-04Z/TO/877-10/2019. ügyiratszámú határozatával jóváhagyta, a határozat 2019. április 23. napján vált véglegessé.
 - A dokumentáció alapján „a vizsgált időszakban a talaj és a talajvíz állapotát befolyásoló rendkívüli esemény nem történt” a hulladékkezelő telep területén.
 - Az üzemi tervek tartalmára, elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó előírások a Kárelh.R. 7. §-án, az üzemi terv karbantartására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó előírások a Kárelh.R. 8. és 9. §-án, a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, és a kötelező tájékoztatásra vonatkozó előírások a Kárelh.R. 1.-4. §-ain alapulnak. A kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a Kárelh.R. 17. § (3) bekezdésén alapul.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**
- A Hetes 062/1 hrsz. alatti ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érint.
 - A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) meghatározott ökológiai hálózatnak magterületének, illetve a MTrT. 4. § 43. pontban meghatározott tájképvédelmi terület övezetének része a telephely.
 - Mivel meglévő telephelyről van szó, ezért a telephely tájképre gyakorolt hatásában változás nem történik.
 - A telephelyen belül található homokdomb védett- és fokozottan védett parti fecske és gyurgyalag költőhelye. A földmű fészkelési és utódnevelési időszakban (március 1. – augusztus 31.) történő zavarása, elbontása természetkárosító hatású.
 - A telephely működése a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.
 - Amennyiben az üzemelés a jelen határozatban előírtak és a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával történik, úgy az élővilágra közvetlen hatást nem gyakorol.

- A Kormányhivatal a táj-és természetvédelmi szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - A telephelyen folytatott fő tevékenység a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakóban. A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a hulladéklerakó kialakítása megfelel a KvVM rendelet előírásainak.
 - A Környezethasználó a telephelyen hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenységet is végez, ezért a felülvizsgálati dokumentáció, valamint a hiánypótlás keretében benyújtott kiegészítése a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével került benyújtásra.
 - A jelen határozatban engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek műszaki háttere biztosított.
 - A telephelyen a hulladékok mérlegelésére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály- Ütügyi és Mérésügyi Osztály által SO/MER/00003-2/2024/1 ügyiratszámom hitelesített hídmérleget használnak. A hitelesítési jegyzőkönyv alapján a mérőeszköz 2026. január 11. napjáig használható hiteles mérésre.
 - A tevékenységek során a telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékot, valamint az ártalmatlanításra a telephelyre beérkező hulladékokból kikerülő a hulladéklerakó depónián nem ártalmatlanítható hulladékot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítású munkahelyi gyűjtőhelyen helyezik el elszállításig.
 - A Környezethasználó biológiailag lebomló szerves anyag tartalom csökkentésére vonatkozó tervében foglaltak alapján megállapítható, hogy az eddigiekben a telephelyre beérkező biológiailag lebomló hulladék mennyisége az összes beérkező hulladék mennyiségéhez képest minimális.
 - A Környezethasználó rendelkezik a MOHU MOL Zrt.- vel, mint koncesszori társassággal a koncesszió alá eső hulladékok átvételére a LÜ/L/041-1/2023. szerződésszámon módosított, a LÜ/L/041/2023. szerződésszámon kiadott szolgáltatási szerződéssel.
 - A Kormányhivatal megállapította, hogy a Ht. 69/A-C. §-ok szerint előírt elektronikus megfigyelő és beléptető rendszer a telephelyen biztosított, a Környezethasználó a Me-Peka Group Kft. (7521 Kaposmérő, Ady E. u. 2.) -vel 2023. december 15. napján elvégeztette a telephely kártevőirtását, amelyet az MP. G-09.-2023/Nr.00002 számon kiadott kártevőirtási jegyzőkönyvvel igazolt, valamint a telephely munkavállalóinak biztosítja az üzemorvosi ellátását.
 - A Kormányhivatal a hiánypótlásként benyújtott a telephelyen kezelni kívánt hulladéktípusokat tartalmazó táblázat és a VM rend. alapján határozta meg a H. mellékletben a telephelyen

lerakással ártalmatlanítható és technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok körét.

- A technológiai célú hulladék hasznosítást, a hulladéktesten elhelyezett hulladék napi takarásának, tömörítésének technológiáját, az ahhoz felhasználni kívánt hulladékot/anyagot, munkagépet a Környezethasználó hiánypótlásként benyújtott nyilatkozata alapján határozta meg a Kormányhivatal a H. mellékletben és a Te. mellékletben és ez alapján tette meg az erre vonatkozó előírásait a rendelkező rész szerint.
 - Mivel a hulladéktesten elhelyezett hulladék napi takarására hulladékot és anyagot is kíván felhasználni a Környezethasználó, ezért a Kormányhivatal a hulladéklerakó depónián elhelyezett hulladék takarásához felhasznált anyag és/vagy hulladék státuszából kikerült anyag mennyiségének az éves jelentésben való meghatározását írta elő.
 - A KvVM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján lerakással kizárólag előkezelt hulladék ártalmatlanítható, ezért a Kormányhivatal erre vonatkozóan a rendelkező részben előírást tett.
 - A Kormányhivatal a Környezethasználó által benyújtott előzetes rekultivációs terv alapján a Th. mellékletben a hulladéklerakó rekultivációját a tervezett létesítmény, tevékenység kategóriába sorolta és ismertette az előzetes rekultivációs terv szerint meghatározott műszaki paramétereket.
 - A Kormányhivatal a Környezethasználó céltartalék összegére vonatkozó nyilatkozati kötelezettséget a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 5. § 7. bekezdése alapján előírta.
 - A Kormányhivatal a rendelkező részben tett előírásokat a Ht. 1. §, 2. § (1) bekezdés 2. és 20. pontjai, a 3. §, a 4. §, a 7. §, a 31. § (1) és (2) bekezdése és a 69/A-C. § és egyéb vonatkozó rendelkezései, a Vhr., a Létr., a VM rend., valamint a KvVM rendelet vonatkozó rendelkezései alapján határozta meg.
 - A Kormányhivatal a Környezethasználó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget a Hull.ny.r és a KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében írta elő.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
 - A benyújtott dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély kiadásával szemben közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdést a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
 - **Talajvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdést a Tftv. és a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**

- Tekintettel arra, hogy a hulladéklerakásra vonatkozóan az elérhető legjobb technikát tartalmazó dokumentáció (hazai BAT útmutató) nem áll rendelkezésre, a Környezethasználó az elérhető legjobb technikának való megfelelést a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével – levegőtisztaság-védelmi, vízvédelmi, energiahatékonysági, zaj- és rezgésvédelmi szempontból – vizsgálta és mutatta be a dokumentációban. A Kormányhivatal megállapította, hogy azok a hatályos szabályozással összhangban vannak.

Összességében a dokumentáció, és kiegészítéseinek szakmai értékelése, a Kkr.-ben meghatározott szakkérdések vizsgálata, a szakhatóság állásfoglalása alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Kormányhivatal a felhagyásra vonatkozó előírásait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja, a R. 17. § (1) bekezdés f) pontja figyelembevételével tette meg.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi megbízott alkalmazását a Kvt. 108. § (1) bekezdése, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete (KSH besorolás 9021 *Települési szilárdhulladék-lerakó 20 000 m³/év kapacitás alatt/felett*) alapján írta elő.

Az eljárás eredményeként a Kormányhivatal a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen engedély kiadásával engedélyezte a tevékenység további gyakorlását.

A Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt. a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) jogszabályok előírásait.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya és az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (2) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a változásbejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a, az értesítési kötelezettségről a R. 1. § (8)-(9) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (4) és (12) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telephelyen lévő légszennyező diffúz források **levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének, továbbá a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélynek (technológia céllal történő hasznosítás) is minősül.**

A szennyezőanyag elhelyezés FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tevékenységet a FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában engedélyezett, és előírta a tevékenység folytatásának feltételeit.

A fentiek alapján és a FAVr. 13. § (8) bekezdését figyelembe véve a **szennyezőanyag elhelyezési engedély** a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1123-9/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján került megadásra.

Az egységes környezethasználati engedély visszavonhatóságának feltételéről a Kvt. 72. §-a alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettséget a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése, annak összegét a Kvt. 96/B. § (3) bekezdése alapján állapította meg.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdéseire - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2024. április 30.

A határozat levételének napja: 2024. május 15.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- **a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenységet, vagy egy részének gyakorlását a Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,**
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,
- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kormányhivatal a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja,

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználat bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Mellékletek: Th, Te, H, L, A

- Kapják:
1. Kaposmérői Közzolgáltatási Kft. (24146278)
 2. Hetes Község Önkormányzata (HKPMH, 547037758)
 3. Kaposmérő Község Önkormányzata (KAPOSMERO, 531697729)
 4. Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás (DNYBHT, 766871345)
 5. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (DDVH) (hiv.szám: 35200/1825-5/2024)
 6. SVKH Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (NSZSZKVAR; KRID: 511043778) (hiv.szám: SO-04/NEO/00610-2/2024.)
 7. SVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (SMKHKJHNT0; KRID: 441352350) (hiv.szám: SO/NT0/00593-2/2024.)
 8. SVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály „**helyben**” (hiv.szám: SO/KTHF/04033-6/2024.)
 9. Irattár/ZPI

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/8. oldal
	Kaposmérői Községi Köszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ _{telephely} : 100 554 503 KTJ _{létesítmény} : 101 624 083

1. A tulajdonosok adatai:

- 1.1. Neve: **Kaposmérői Községi Önkormányzat**
- 1.2. Címe: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
- 1.3. KSH azonosító száma: 15397627-8411-321-14
- 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 151 035
- 1.5. Neve: **Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás**
- 1.6. Címe: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
- 1.7. KSH azonosító száma: 15799816-3811-327-14
- 1.8. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: -

2. Az üzemeltető adatai:

- 2.1. Neve: **Kaposmérői Községi Köszolgáltatási Kft.**
(a továbbiakban: Környezethasználó)
- 2.2. Rövid neve: Kaposmérői Községi Köszolgáltatási Kft.
- 2.3. Címe: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
- 2.4. KSH azonosító száma: 24146278-3811-113-14
- 2.5. Cégjegyzék szám: 14-09-313015
- 2.6. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 602 525

3. A telephely főbb adatai:

- 3.1. Megnevezése: Kaposmérői Komplex Hulladéklerakó
- 3.2. Címe: Hetes külterület, 062/1/A-D, 062/1/F-K
- 3.3. EOY koordináták: X: 115 918, Y: 544 965
- 3.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 554 503
- 3.5. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 624 083
- 3.6. Területi adatai:

Sorszám	Helyrajzi szám	Megnevezés	Terület nagysága (m ²)
1.	062/1/A	Hulladéklerakó medence	29.267
2.	062/1/B	Csurgalékvíz medence	3.600
3.	062/1/C	Belső út és parkoló	565
4.	062/1/D	Iroda és porta konténer	15
5.	062/1/F	Szociális konténer	15

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

Sorszám	Helyrajzi szám	Megnevezés	Terület nagysága (m ²)
6.	062/1/G	Veszélyes hulladék tároló konténer	7
7.	062/1/H	Hídmérleg és mérlegház	139
8.	062/1/J	Kocsimosó	90
9.	062/1/K	Kerékmosó	61

A telephely Hetes község külterületén található. A telephely körbekerített, ellenőrzött beléptetéssel.

A telephely besorolása: kivett/szemétklerakó telep

Területe: 7 ha 6 228 m²

A telephelyen található egy bezárt, rekultivált hulladéklerakó. A már rekultivált hulladéklerakó mellett került kialakításra a jelenleg is hulladéklerakással igénybe vett üzemelő hulladékdepónia. A lerakásra szolgáló depónia tér további kibővítését úgy érték el, hogy a rekultivált hulladékdepóniát és az újonnan kialakított hulladékdepónia közötti részt is kialakították, hogy alkalmas legyen hulladék lerakással történő ártalmatlanításra. Így három ütemben történt/történik a hulladék lerakással történő ártalmatlanítása. (I. ütem: bezárt, rekultivált hulladéklerakó, II. ütem: újonnan létesült hulladéklerakó depónia a bezárt, rekultivált hulladéklerakóval szemben, III. ütem: az I. és II. ütem közötti rész.)

4. A telephelyen folytatott főbb tevékenység:

TEÁOR száma	Tevékenység megnevezése
3821	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A hulladéklerakó a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján meghatározott kategóriája: **B3**

5. A telephely megközelíthetősége:

A hulladéklerakó Hetes község külterületén található. Megközelítése a Kaposmérőt a baglasi területtel összekötő kb. 2 km hosszú, 3 m széles útról lehetséges.

6. A telephely létesítményei:

6.1. Meglévő létesítmények:

6.1.1. Környezetvédelmi vonatkozású létesítmények:

6.1.1.1. Bezárt, rekultivált nem veszélyes hulladék depónia (I. ütem)

A létesítmény műszaki adatait a rekultivációs engedély tartalmazza.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ _{telephely} : 100 554 503 KTJ _{létesítmény} : 101 624 083

6.1.1.2. Üzemelő, nem veszélyes hulladéklerakó (II. – III. ütem):

Általános jellemzők:

- besorolása: vegyes összetételű (jelentős szerves és szervesetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező), nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (**B3 kategória**)

Lerakótér jellemzői:

- teljes tároló kapacitása: **230.000 m³**
- feltöltési szint: 166,80 mBf
- átlagos fenékszint: 156,00 mBf
- műszaki védelem: van
- szabad kapacitása: **29.700 m³** (2023. december 31.)

Medence aljzatszigetelés rétegrendje:

- 30 cm szivárgó réteg (16/32 szemcseméretű koptatott anyag, **$k > 10^{-3}$ m/s** szivárgási tényező), geotextília fedéssel
- 2,5 mm vastag HDPE fólia 10 méterenként függesztett autógumi füzérekkel leterhelve
- geofizikai szenzorrendszer
- 2x25 cm **$k < 10^{-3}$ m/s** vízzáró agyagréteggel egyenértékű mesterséges vízzárás (Bentofix)

Rézsűszigetelés rétegrendje:

- 2,5 mm vastag HDPE fólia 10 méterenként függesztett autógumi füzérekkel
- 2x25 cm **$k < 10^{-3}$ m/s** vízzáró agyagréteggel egyenértékű mesterséges vízzárás (Bentofix)

6.1.1.3. Kapcsolódó létesítmények műszaki jellemzői:

- *Csurgalékvíz-elvezető rendszer jellemzői:*
 - szigetelt csurgalékvíz gyűjtő medence (térfogata: 5.200 m³)
 - csurgalékvíz átemelő szivattyú

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 4/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

- Övárokrendszer (befogadó a talaj, szikkasztás)
- *Monitoring rendszer:*
 - biogáz figyelés: a hulladéklerakó rekultiváció részeként kerül megvalósításra: gázgyűjtő vezeték, gázmotor, gázfáklya
 - talajvíz figyelés: a területen már meglévő 2 db megfigyelő kút mellé további 2 db monitoring kút került kiépítésre
- *Munkahelyi gyűjtőhely (konténer):*
 - alapterülete: 7 m²
 - célja: veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése
Az ártalmatlanításra beszállított hulladékokból a lerakást megelőzően kikerülő, valamint a telephelyen a tevékenység végzése során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló, zárt szabvány konténer.

6.1.2. Kiszolgáló létesítmények:

6.1.2.1. Porta és iroda épület (konténer):

- alapterülete: 15 m²
- célja: a dolgozók szociális épülete
- kapcsolódó létesítménye: 10 m³- es szennyvízgyűjtőakna
(közös a szociális konténerrel)

Az építmény 1 db előre gyártott szabványos 20 láb hosszú konténerből áll. Ebben kap helyet a porta helyiség, ahonnan egyúttal a mérleg is kezelhető, valamint az őrző személyzet pihenője, és egy hozzá kapcsolódó vizesblokk.

A takarításhoz, karbantartáshoz használt anyagok, eszközök tárolása a portával szemközt található tároló konténerben történik.

6.1.2.2. Gép és eszköztároló:

- célja: munkagépek átmenti tárolása
- kialakítása: egyik oldalán nyitott

6.1.2.3. Hidmérleg és mérlegház konténer:

- kialakítása: 40 t teherbírású, egyhidas, melynek kezelése konténerből történik
- bruttó alapterülete: 36 m²
- a hidmérleget a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály- Útügyi és Mérésügyi Osztály SO/MER/00003-2/2024/1 ügyiratszámom hitelesítette.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 5/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ _{telephely} : 100 554 503 KTJ _{létesítmény} : 101 624 083

6.1.2.4. Mosó létesítmények:

Kerékmosó:

- célja: a hulladékszállító és telephelyi járművek kerekeinek mosása
- kialakítása: vasbeton műtárgy

Kocsimosó:

- célja: kompaktor/ gépjárművek mosása
- kialakítása: vasbeton teknő, zúzott kővel kitöltve

Kapcsolódó létesítmény:

- megnevezése: iszap és olajfogó
- típus: HAURATON AQUFIX SKPE3/300

6.1.3. Infrastrukturális létesítmények

6.1.3.1. Telepi úthálózat (belső út és parkoló):

- alapterülete: 565 m²
- célja: a telephely megközelítése és a telephelyen belüli közlekedés

6.1.3.2. Villamosenergia-ellátás:

- csatlakozás módja: közép feszültségen, szabadvezetéken

A telephelyen a porta, a szociális épület fűtését villamos energiával biztosítják.

6.1.3.3. Vízellátás:

- ivóvíz ellátás biztosítása: 1 db 28 m talpmélységű fúrt kút

Mélyfúrású kút főbb jellemzői:

kateszteri száma:	K-5
építés éve:	2010
igényelt vízmennyiség:	270 m ³ /év
helyének EOY koordinátái:	EOV-X = 116059,50, EOY-Y= 545049,91
fúrás mélysége:	158,88 mBf
szűrőzés:	23,0-26,0 m között, 0,3 mm tekercselt szűrő
nyugalmi vízszint:	-8,46 m
legnagyobb vízmennyiség:	151/p, -18,32 m üzemi vízszint mellett
kútfelsőrész kiképzés:	1,0 x 1,0 m alapterületű, 1,5 m mélységű süllyesztett vasbeton akna, zárható fedlappal, szellőzővel ellátva, szabvány szerinti kútfej szerelvényezéssel

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 6/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ _{telephely} : 100 554 503 KTJ _{létesítmény} : 101 624 083

6.1.3.4. Kommunális szennyvíz gyűjtése, elvezetése:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet zárt 10 m³-es szennyvízknában gyűjtik. A keletkező szennyvizet szippantással ürítik és tengelyen szállítják el arra engedéllyel rendelkező alvállalkozóval.

6.1.3.5. Csapadékvíz-elvezetés:

A csapadékvíz elvezetésére földmedrű övárók rendszer került kiépítésre a telephelyen. Az övárók rendszer hossza 229 m. A telephelyen keletkező csapadékvizek az övárókban elszikkadnak. A csapadékvíz elvezető rendszerekbe csak tiszta csapadékvíz (tetővizek, nem szennyezett térburkolat, füves területek) kerül.

4.1.3.6. Csurgalékvíz kezelés:

A hulladék depónián összegyűlt csurgalékvíz drénhálózaton keresztül a szigetelt csurgalékvíz gyűjtő medencébe kerül bevezetésre. Az összegyűlt csurgalékvizet visszalocsolják a hulladék depóniára.

6.1.4. Tervezett létesítmény, tevékenység:

6.1.4.1. A művelés alatt álló hulladékdepónia rekultivációja

A jelenleg üzemelő II. és III. ütem rekultivációja során figyelembe kell venni, hogy a III. ütem (a rekultivált hulladéklerakó és a jelenleg működő lerakótér közötti rész) az I. ütemhez (rekultivált hulladéklerakó) hozzáépítve került kialakításra. A II. és III. ütem rekultivációjánál figyelembe kell venni az I. ütemnél is alkalmazott rekultivációs rétegrendeket.

A Környezethasználó által benyújtott előzetes rekultivációs terv alapján két ütemben megvalósuló helyben történő rekultivációt terveznek. Az I. ütemben a hulladéklerakót átmeneti felső záróréteggel lezárják, amíg a hulladéktest biológiailag lebomló szerves összetevőinek biológiai stabilizálódása be nem következik. A végleges záróréteg akkor kerül kialakításra, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben befejeződött.

A tervezett rekultiváció szakaszai:

- rekultiváció I. ütem (a depónia átmeneti lezárása)
- utógondozási időszak a rekultiváció I. ütemét követő időszakban
- rekultiváció II. ütem (a depónia végleges lezárása)
- utógondozás a rekultiváció II. üteme utáni időszakban


A Környezethasználó korábban elvégzettetett felmérése alapján a teljes rekultiválandó terület nagysága kb. 29.264 m².

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 7/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ _{telephely} : 100 554 503 KTJ _{létesítmény} : 101 624 083

Az előzetes rekultivációs terv a rekultiváció I. ütemét a hulladéklerakó betelését követően, az időjárási viszonyokat figyelembe véve, 10-12 hónapon belül javasolja elvégezni. A rekultiváció I. ütem utáni utógondozási időszak hosszát a monitoring eredmények befolyásolják. A mechanikai vizsgálatok eredményétől függően a 0,05 m alatti éves átlag süllyedés esetén javasolt megkezdeni a rekultiváció II. ütemét, végleges lezárását. (Mivel a hulladéklerakóban korábban nagy mennyiségű hulladék tömörítés nélkül került elhelyezésre, ezért a utógondozás első szakaszában jelentős mechanikai mozgásokkal kell számolni.) A rekultiváció II. ütemét követő utógondozási időszak hossza a hulladéktest végleges lezárást követő állapotának vizsgálati eredményei alapján határozható meg.

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 8/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ_{telephely}: 100 554 503 KTJ_{létesítmény}: 101 624 083

7. A telephely helyszínrajza:



	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/2. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

1. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

1.1. Nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása:

1.1.1. Megnevezése: **„Hulladéklerakók** 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” /A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 5.4. pontja szerint./

1.1.2. TEÁOR megnevezés: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.1.3. TEÁOR kód: 3821

1.1.4. NOSE-P kód: 10906

1.2. Technológiai célú nem veszélyes hulladék hasznosítása.

1.3. Veszélyes és nem veszélyes hulladék munkahelyen történő gyűjtése.

2. Hulladékkezelési technológiák leírása:

A hulladékok beszállítását a bejáratától a mérlegelésig az elektronikus megfigyelő és beléptető rendszerrel követik nyomon. A telephelyen kizárólag nem veszélyes hulladék ártalmatlanítást végeznek.

2.1. A lerakással történő nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység technológiája:

A tevékenység célja a települési szilárd hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása lerakással, műszaki védelemmel kiépített nem veszélyes hulladéklerakóban.

A lerakható hulladékok mennyiségét a telephelyen kiépített, jogszerűen üzembe helyezett depóniák szabad kapacitása határozza meg.

A lerakási céllal beszállítható hulladéktípusok listáját a **H. melléklet 1. pontja** alatti táblázat tartalmazza.

Az alkalmazott lerakási technológia lépései:

- a telephelyre beszállított hulladék érkeztetése, mérlegelése, nyilvántartásba vétele,
- a hulladék depónián történő irányított leürítése, az összetétel szemrevételezéssel történő ellenőrzése,
- a lerakott hulladék elrendezése, illetve annak tömörítése kompaktossal,
- a lerakott, tömörített hulladék takarása.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/2. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

A hulladéktesten elhelyezett hulladék tömörítésére egy Fiat-Hitachi FD 175 lánctalpas dózert használnak, amely a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában van.

A lerakótér csurgalékvizét szigetelt medencében gyűjtik.

2.2. A technológiai célú hulladék hasznosítás:

A telephelyen a technológiai célú hulladék hasznosítás (R5 – R5a) a depóniára bejáró út építését és a hulladéktest napi takarását foglalja magában.

A depónián időegység alatt takaróanyagként felhasznált hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az ugyanazon idő alatt lerakott hulladékok összes mennyiségének 15 %-át.

A hulladéklerakó depónia takarásához és építéséhez felhasznált hulladék nem tartalmazhat 60 mm -nél nagyobb méretű összetevőt.

A Környezethasználó a hulladéktesten elhelyezett hulladék napi takarására elsődlegesen a 19 03 05 HAK hulladék azonosító kódú Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04*- tól megnevezésű mechanikai-biológiai hulladék előkezelési technológia során keletkező stabilátot használja fel.

Továbbá a telephely északkeleti sarkában található kb. 6.000 m³ -es földdepóniából származó földet, valamint a piaci helyzettől függően vásárolt töltésföldet tudja a Környezethasználó a napi takaráshoz használni.

Fentiek alapján a hulladéktesten elhelyezett hulladék napi takarására hulladékot és anyagot is kíván felhasználni a Környezethasználó.

A napi takaráshoz felhasználni kívánt takaróanyag mennyiség a beérkező és lerakásra kerülő hulladék mennyiség függvénye.

A depóniára bejáró út építéséhez és a hulladéktest napi takaráshoz felhasználható hulladékok típusát és mennyiségét a **H. melléklet 3. pontja** alatti táblázat tartalmazza.

2.3. Veszélyes és nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtése:

A munkahelyi gyűjtőhely a telephelyen elhelyezett konténer, ahol az ártalmatlanításra beszállított hulladékokból a lerakást megelőzően kikerülő, valamint a telephelyen a tevékenység végzése során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését végzi a Környezethasználó.

A telephelyen üzemeltetését a Környezethasználó az ENCONS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Hóvirág út 36.) által készített üzemeltetési terv alapján végzi.

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 1/5. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

1. A nem veszélyes hulladéklerakón lerakással ártalmatlanítható hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
01	Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtéséből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék
01 05	Fúróiszapok és egyéb fúrési hulladék
01 05 04	Édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrák termeléséből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és -feldolgozásból származó hulladék
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrák termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)
02 03	Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
02 03 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék
04	Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék
04 02	Textilipari hulladék
04 02 21	Feldolgozatlan textilszál hulladék
04 02 22	Feldolgozott textilszál hulladék
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék
10 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)
10 01 01	Hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
10 01 02	Széntüzelés pernyéje
10 01 03	Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye
10 01 24	Fluid-ágyból származó homok
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 03	Üveg alapú, szálal anyagok hulladéka
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék
15 01 04	Fém csomagolási hulladék
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 2/5. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

Azonosító kód	Megnevezés
15 01 09	Textil csomagolási hulladék
15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők és védőruházat</i>
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
16 03	<i>Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)
17 01	<i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i>
17 01 01	Beton
17 01 02	Tégla
17 01 03	Cserép és kerámia
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
17 02	<i>Fa, üveg és műanyag</i>
17 02 01	Fa
17 02 02	Üveg
17 02 03	Műanyag
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
17 05	<i>Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 05 06	Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 08	Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 06	<i>Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>
17 06 04	Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól
17 08	<i>Gipsz alapú építőanyag</i>
17 08 02	Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09	<i>Egyéb építési-bontási hulladék</i>
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
18	Emlerek vagy állatok egészségügyi ellátásból és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladék (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)
18 01	<i>Szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék</i>

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 3/5. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

Azonosító kód	Megnevezés
18 01 04	Hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. Kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 01	<i>Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék</i>
19 01 12	Kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től
19 01 14	Pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól
19 01 16	Kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től
19 01 18	Pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től
19 01 19	Fluid-ágy homokja
19 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék
19 02	<i>Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. Krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék</i>
19 02 03	Előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 06	Fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
19 03	<i>Stabilizált/megszilárdított hulladék</i>
19 03 05	Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től
19 03 07	Megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól
19 04	<i>Üvegesített (vitifikált) és üvegesítésből származó hulladék</i>
19 04 01	Üvegesített (vitifikált) hulladék
19 08	Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08 01	Rácsszemét
19 08 02	Homokfogóból származó hulladék
19 10	Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 04	Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>
19 12 01	Papír és karton
19 12 03	Nemvas fémek
19 12 04	Műanyag és gumi
19 12 05	Üveg
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08	Textíliák
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. Homok, kövek)
19 12 10	Éghető hulladék (pl. Keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 4/5. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

Azonosító kód	Megnevezés
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 02	Üveg
20 01 08	Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 10	Ruhanemű
20 01 11	Textíliák
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39	Műanyagok
20 01 41	Kéményseprésből származó hulladék
20 02	Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék
20 02 02	Talaj és kövek
20 02 03	Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
20 03	Egyéb települési hulladék
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 02	Piacokon képződő hulladék
20 03 03	Úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 07	Lomhulladék
20 03 99	Közelebből meg nem határozott lakossági hulladék

2. A depóniára bejáró út építéséhez és a takaráshoz felhasználható hulladékok, technológiai célú hulladék hasznosítás (R5):

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01	<i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	Beton	15.000
17 01 02	Tégla	
17 01 03	Cserép és kerámia	
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 05	<i>Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 06	Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 5/5. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ _{telephely} : 100 554 503 KTJ _{létesítmény} : 101 624 083

17 05 08	Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 09	<i>Egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 03	<i>Stabilizált/megszilárdított hulladék</i>	
19 03 05	Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	15.000
19 12	<i>Közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. Homok, kövek)	10.000
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 02	Talaj és kövek	2.000

A depónián időegység alatt takaróanyagként felhasznált hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az ugyanazon idő alatt lerakott hulladékok összes mennyiségének **15 %-át**.

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100554503
A telephely megnevezése:	Kaposmérői komplex hulladéklerakó
A telephely címe:	7432 Hetes, külterület 062/1
KÜJ:	103602525
Ügyfél neve:	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft.
Ügyfél cím:	7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÁS		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott
PM10 (Szálló por szemcse-átmérő 10 mikron alatt)	98	D1	Általános: 10 osztály
Kén-hidrogén	10	D2	Általános: anyagra
METÁN	100	D2	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ MŰKÖDŐ FELÜLETE
D2	REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ FELÜLETE

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai **Érvény. Időp.: 2019.01.01**

1. KÜJ	103 602 525	2. KSH törzsszám	24146278
3. Rövid név	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft.		
4. Teljes név	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft.		
5. Település	Kaposmérő		
6. Cím	7521 Hunyadi utca 13.		
7. Felelős neve	Frányó Gábor		8. Beosztása megbízott adatszolgáltató
9. Telefon	30/9972072	10. Fax	11. E-mail info@encons.hu

Telephely adatai

12. KTJ	100 554 503
13. Megnevezése	Kaposmérői komplex hulladéklerakó
14. Település	Hetes
15. Cím	7432 külterület 062/1

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja	17. Lapszám	4
19. Kitöltési dátum	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	21. Beosztása	ügyvezető
		Cséki Lajosné

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ _{telephely} : 100 554 503 KTJ _{létesítmény} : 101 624 083

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	100 554 503		
Egy konkrét HRSZ	062/1		
Eov X	115 918	Eov Y	544 965
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	82 100	8. Burkolatlan felület	81 000
----------------	--------	------------------------	--------

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

Technológia adatlap

1. KTJ	100 554 503		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÁS		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	9002		
6. Technológia nemzetközi besorolása	kezelt hulladéklerakó helyek Hulladéklerakó, tömörítéssel		
7. Technológia besor. határértékhez	2 000		
8. Technológia minősítése	1		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	34 000	10. Mértékegysége	t/év
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			
A szelektív hulladékgyűjtés folyamatos bevezetésével csökkenthető a lerakott szerves anyagok mennyisége, így a szerves anyagok bomlásából származó metán mennyisége csökkeni fog.			

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ MŰKÖDŐ FELÜLETE	3	25 413
D2	REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ FELÜLETE	3	12 250

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely:} 100 554 503 KTJ ^{létesítmény:} 101 624 083

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesít- mény	5. Mérték- egység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Típ.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E1	HULLADÉKLERAKÓ	25 413	m2	2011	99		
E2	REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ	12 250	m2	1995 2 011	99		

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely:} 100 554 503 KTJ ^{létesítmény:} 101 624 083

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	98	PM10 (Szálló por szemcse-átmérő 10 mikron alatt)
1	D2	10	Kén-hidrogén
1	D2	100	METÁN

KTJ: 100 554 503
Érvényességi időpont: 2019.01.01

Oldalszám: 6
Kitöltés dátuma: 19-MÁRC. -05

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/8. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E1	TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÁS, TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ MŰKÖDŐ FELÜLETE, HULLADÉKLERAKÓ
1	D2	E2	TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÁS, REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ FELÜLETE, REKULTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓ

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. Hetesi hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02204-28/2024. KÜJ: 103 602 525 KTJ ^{telephely} : 100 554 503 KTJ ^{létesítmény} : 101 624 083

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék nyilvántartás a hatályos jogszabály alapján a Ht. hatálya alá tartozó hulladékokról	naprakészen	-
Hulladék adatszolgáltatás	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyét követő március 1.
Céltartalék összegéről tájékoztatás	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyét követő március 31.
Összefoglaló jelentés a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 18.§., és a 3.sz. melléklet szerint	évente 1 alkalommal elektronikusan az adatszolgáltatáshoz mellékelve	tárgyét követő március 1.
Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás (LM)	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyét követő március 31.
PRTR-A adatszolgáltatás	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyét követő március 31.
Mérésre kötelezett légszennyező diffúz forrás esetében a mérési jegyzőkönyv megküldése	az engedélyben rögzítetteknek megfelelően, elektronikusan	mérést követő 30 napon belül
LAL alapadatainak megváltozása	eseti	a változást követő 30 napon belül
Földtani közeg mintavétel és jelentés	-	2024. október 30.
Kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálata	ötévente	legközelebb 2024. június 30.
Éves környezeti beszámoló - Az üzemvitel jellemző adatai - Anyagmérlegek bemutatása - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések - Panaszbejelentések	évente 1 alkalommal	tárgyét követő március 31.